



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Кабардино-Балкарской Республике  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

в городе Баксане, Баксанском и Зольском районах  
(ТО Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в городе Баксане, Баксанском и  
Зольском районах) Партизанская ул., д. 74, Баксан, 361535.

Тел/факс (8663) 44-22-35. E-mail: kbr@07.rosпотребнадзор.ru, <http://07.rosпотребнадзор.ru>, [rpnbaksan@rambler.ru](mailto:rpnbaksan@rambler.ru) ОКПО  
74882599, ОГРН 1050700207018,  
ИНН/КПП 0721010510/072101001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 56

г. Баксан, ул. Партизанская, 74

24

мая 2024 г.

Мною, Баксановой Аминой Аслановной – специалистом-экспертом Территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в городе Баксане,  
Баксанском и Зольском районах

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального  
общеобразовательного учреждения «СОШ №3 с.п. Нижний Куркужин» (пришкольный лагерь)  
ИНН 0701004839, ОГРН 1020700507827, по адресу: 361515, Кабардино-Балкарская  
Республика, Баксанский район, с. п. Нижний Куркужин, ул. Октябрьская, д.240.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления  
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - с трех сторон от мусорных контейнеров отсутствуют ограждения высотой не менее 1м. Указанное ограждение должно обеспечивать предупреждение распространения отходов за пределами контейнерных площадок.
2. В нарушение пункта 3.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - при обеденном зале на 47 посадочных мест, установлены 2 умывальника для мытья рук, при норме один кран на 20 посадочных мест;
3. В нарушение пункта 2.3.3. главы 2, п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер не обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды: горячий цех и моечные кухонной и столовой посуды совмещены, нет кладовой для хранения овощей.

4. В нарушение требования п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» для обеззараживания воздуха на участке (в зоне) приготовления холодных блюд не установлено бактерицидное оборудование в соответствии с инструкцией по эксплуатации; не промаркированы кухонная посуда, столы, инвентарь; кухонная посуда деформирована, со сколами. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, не цельнометаллические, накрыты клеенчатой скатертью, не предусматривающими возможность их мытья и обеззараживания. Из 2-х секции жарочного шкафа 1 неисправна, нет электромясорубки для сырой продукции.
5. В нарушении пункта 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" – в туалете для девочек и туалете для мальчиков из 2-х кабин функционируют по одному, унитазы во вторых кабинках не исправны.
6. В нарушение пункта 2.2.2 главы 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" полимерное покрытие спортивной площадки с дефектами, площадка тренажерной площадки неровная.
7. В нарушение пункта 2.5.3 главы 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в помещении медицинского кабинета потолки со следами протекания, на стене (торцовой) сквозная трещина, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
8. В нарушение пункта 2.6.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" горячей водой не обеспечены процедурный кабинет, туалеты для девочек и туалеты для мальчиков.
9. В нарушение п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте не выделено помещение, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.
10. В нарушение п.2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" неудовлетворительно организуются профилактические и противоэпидемические мероприятия и контроль за их проведением, а именно:
  - в процедурном кабинете ёмкости с дезинфицирующими средствами не имеют четких надписей с указанием назначения, названия дезинфицирующего средства, его концентрации, даты приготовления и срока годности рабочих растворов.Для проведения предстерилизационной очистки медицинских изделий (роторасширитель, языкодержатель) нет емкости. Контроль эффективности и безопасности предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий (роторасширитель, языкодержатель) не проводится.
11. В нарушение п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" окна обеденного зала пищеблока и окно процедурного кабинета, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, не оборудованы москитной сеткой.
12. В нарушении требований п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и



молодежи" для проведения ежедневной уборки туалетов, умывальных, помещений для оказания медицинской помощи, обеденного зала столовой, производственных цехов пищеблока с использованием дезинфицирующих средств, для ежедневного протирания дверных ручек, поручней, выключателей с использованием дезинфицирующих средств, для дезинфекции санитарно-технического оборудования пришкольного лагеря не обеспечена достаточным количеством дезинфицирующих средств.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Установить с трех сторон от мусорных контейнеров ограждения высотой не менее 1 м. в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
2. Привести количество умывальников для мытья рук при обеденном зале на 47 посадочных мест в соответствии с требованиями пункта 3.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Принять меры по обеспечению помещений и оборудования, используемых для приготовления пищи, их размещение и размер; последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды в соответствии с требованиями пункта 2.3.3. главы 2 п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Установить для обеззараживания воздуха на участке (в зоне) приготовления холодных блюд бактерицидное оборудование в соответствии с инструкцией по эксплуатации; промаркировать кухонную посуду, столы, инвентарь; обеспечить гигиеническим покрытием производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, приобрести электромясорубку для сырой продукции согласно требованию п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. Отремонтировать или заменить в туалете для девочек и туалете для мальчиков по 1-му неисправному унитазу в соответствии с требованиями пункта 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
6. Устранить дефекты полимерного покрытия спортивной площадки и неровности естественного покрытия тренажерной площадки согласно пункту 2.2.2 главы 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
7. Устранить в помещении медицинского кабинета причины протекания потолка и сквозную трещину на стене (торцовой), не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств согласно пункту 2.5.3 главы 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
8. Обеспечить горячей водой процедурный кабинет, туалеты для девочек и туалеты для мальчиков согласно пункту 2.6.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования



к организациям воспитания и обучения; отдыха и оздоровления детей и молодежи".

9. Выделить для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте помещение, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения согласно п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

10. Обеспечить удовлетворительную организацию профилактических и противоэпидемических мероприятий и контроль за их проведением, в соответствии с требованиями п.2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а именно:

- в процедурном кабинете ёмкости с дезинфицирующими средствами нанести четкие надписи с указанием назначения, названия дезинфицирующего средства, его концентрации, даты приготовления и срока годности рабочих растворов.

Приобрести для проведения предстерилизационной очистки медицинских изделий (ротаторасширитель, языкодержатель) емкости. Проводить контроль эффективности и безопасности предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий (ротаторасширитель, языкодержатель).

11. Оборудовать окна обеденного зала пищеблока и окно процедурного кабинета, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, москитной сеткой согласно п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

12. Обеспечить для проведения ежедневной уборки туалетов, умывальных, помещений для оказания медицинской помощи, обеденного зала столовой, производственных цехов пищеблока с использованием дезинфицирующих средств, для ежедневного протирания дверных ручек, поручней, выключателей с использованием дезинфицирующих средств, для дезинфекции санитарно-технического оборудования пришкольного лагеря достаточным количеством дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)


**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ №3 с. п. Нижний Куркужин» (пришкольный лагерь), ИНН 0701004839, ОГРН 1020700507827, по адресу: 361515, Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, с. п. Нижний Куркужин, ул. Октябрьская, д.240.**  
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в г. Баксане, Баксанском и Зольском районах по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Партизанская, 74, тел./факс 88663442235, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» июня 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от

31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

специалист-эксперт		Л.А. Карданова
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено на электронный адрес